




แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง  
อำเภอคอง จังหวัดนครราชสีมา

## หลักการและเหตุผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไข ข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงาน ให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิม เปลี่ยนแปลงไป ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และ จังหวัดทราบด้วย” อนึ่งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และ “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อให้ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และ แผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. ยกเลิก ข้อความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔ การ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ และให้ใช้ ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ การนำ แผนพัฒนาท้องถิ่น สู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนำไปสู่ การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการ จัดทำ งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็น และเพื่อแก้ไข ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน” แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น ดังกล่าว ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป

# สารบัญ

## หน้า

- ▶ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒) ๑
- ▶ บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓) ๑๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคมให้ป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)				๒๕๖๕ (บาท)
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ สล.พร้อมบ่อพัก สายสี่แยก กลางบ้าน ถึงเขตทางรถไฟ บ้านมดกเกิด หมู่ที่ ๒ (แผนฯ หน้า๑๐๐ ลำดับที่ ๒๕)	เพื่อระบายน้ำ จากบ้านเรือน ประชาชนและ บึงก้นน้ำท่วม ซึ่ง	ขนาดท่อ คลอดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตรจำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อ พัก ๒๐ บ่อ ยาวรวม ๒๑๐ เมตร ตามมาตรฐานทางสำหรับ อบท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๑๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๒๑๐ เมตร	การระบายน้ำ จากบ้านเรือน ประชาชนและ บึงก้นน้ำท่วม ซึ่ง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานเพิ่มความสอดคล้องกับลักษณะรูปแบบของงบประมาณ จากเดิมแผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายจาก ศาลากลางบ้าน ถึงบ้าน นางประดับ หรือยมงคล บ้านหนองสงรว หมู่ที่ ๓ (แผนฯ หน้า๑๐๐ ลำดับที่ ๒๕)	เพื่อระบายน้ำ จากบ้านเรือน ประชาชนและ บึงก้นน้ำท่วม ซึ่ง	ขนาดท่อ คลอดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตรจำนวน ๑๒๓ ท่อน บ่อ พัก ๑๐ บ่อ ยาวรวม ๑๓๓เมตรตาม มาตรฐานทางสำหรับ อบท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๑๓๓ เมตร	การระบายน้ำ จากบ้านเรือน ประชาชนและ บึงก้นน้ำท่วม ซึ่ง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานเพิ่มความสอดคล้องกับลักษณะรูปแบบของงบประมาณ จากเดิมแผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้าน นางประทีพรรัตน์ บุญนอก บ้านหนองสงรว หมู่ที่ ๓ (แผนฯ หน้า๑๐๐ ลำดับที่ ๓๐)	เพื่อระบายน้ำ จากบ้านเรือน ประชาชนและ บึงก้นน้ำท่วม ซึ่ง	ขนาดท่อ คลอดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตรจำนวน ๑๐๘ ท่อน บ่อ พัก ๑๑๒ บ่อ ยาวรวม ๑๒๐ เมตร ตามมาตรฐานทางสำหรับ อบท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๑๒๐ เมตร	การระบายน้ำ จากบ้านเรือน ประชาชนและ บึงก้นน้ำท่วม ซึ่ง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานเพิ่มความสอดคล้องกับลักษณะรูปแบบของงบประมาณ จากเดิมแผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก สายเริ่มจาก บ้านนายเจริญ แกะกระโทก ถึงศาลปู่ตา บ้านหนองสว่าง หมู่ที่ ๓ (แผนฯ หน้า๑๐๑ ลำดับที่ ๓๑)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือน ประชาชนและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อคลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรจำนวน ๒๒๐ ท่อน บ่อพัก ๓๖ บ่อ ยาวรวม ๓๕๖ เมตร ตามมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑-ป้าย	-	-	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำยาว ๓๕๖ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือนประชาชน และป้องกันน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะรูปแบบของงบประมาณ จากเดิมแผนงานและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และภาวโยธา											
๕	โครงการวางท่อ คลส.พร้อมบ่อพักสายจากในหมู่บ้าน บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ (แผนฯ หน้า๑๐๑ ลำดับที่ ๓๒)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือน ประชาชนและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อคลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรจำนวน ๒๒๐ ท่อน บ่อพัก ๓๐ บ่อ ยาวรวม ๓๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑-ป้าย	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ๓๕๐ เมตร	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนประชาชน และป้องกันน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะรูปแบบของงบประมาณ จากเดิมแผนงานและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และภาวโยธา											
๖	โครงการวางท่อ คลส.พร้อมบ่อพักสายเริ่มจากลำห้วย ถึงที่ บ้านนางอภัย พิมพิใหม่ บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ (แผนฯ หน้า๑๐๑ ลำดับที่ ๓๓)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือน ประชาชนและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส.เส้นผ่าฯ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อพัก ๒๐ บ่อ ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร ตาม มาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑-ป้าย	-	-	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ๒๐๐ เมตร	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนประชาชน และป้องกันน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะรูปแบบของงบประมาณ จากเดิมแผนงานและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และภาวโยธา											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักสายเริ่มจากศาลาปู่ตา ถึงบ้านนางอมอร แตนชุมชน บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ (แผนฯ ทน๑๐๑ ลำดับที่ ๓๔)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนประชาชนและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๒๐ ทอน บ่อพัก ๓๐ บ่อ ยาวรวม ๓๕๐ เมตรตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมบ่อประจักษ์พันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	๘๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ๓๕๐ เมตร	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนประชาชนและป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายเข้าสระหนองเสกที่ หมู่ที่ ๕ (แผนฯ ทน๑๐๒ ลำดับที่ ๓๕)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑,๑๐๐ ทอน บ่อพัก ๑๐๐ บ่อ ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประจักษ์พันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	๒,๒๕๑,๐๐๐	๒,๒๕๑,๐๐๐	ท่อระบายน้ำยาว ๑,๒๐๐ เมตร	ให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๙	โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักलयบ้านนางพุด หวังฝักกลาง ถึงบ้านนางพินิดา มุ่งอุ่นกลาง บ้านหนองเสกที่ หมู่ที่ ๕ (แผนฯ ทน๑๐๒ ลำดับที่ ๓๖)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนประชาชนและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คสล.เส้นผ่า ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๘๘ ทอน บ่อพัก ๗ บ่อ ความยาวรวม ๘๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับป้องกัน ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประจักษ์พันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	ท่อระบายน้ำยาว ๘๕๕ เมตร	ให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ผู้รับ ผิดชอบ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ สายจากบ้านนาขลุ่ยวิทยณ์ ขามเฒ่าวัด ถึงถนนลาดยาง เมืองคอง-ชุมชนแสง บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖ (แผนฯ หน้า๑๒๒ ลำดับที่ ๓๓)	เพื่อระบบน้ำจาก บ้านเรือน ประชาชนและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทาง ลำห้วยบึงศรีประจักษ์ส่วนท้องถิ่น	-	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	ราง ระบบน้ำ ยาว ๒๕ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือน ประชาชนและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา												
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ สายจากศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนายเจริญ ศรีนอก บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖ (แผนฯ หน้า๑๒๒ ลำดับที่ ๓๔)	เพื่อระบบน้ำจาก บ้านเรือน ประชาชนและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทาง ลำห้วยบึงศรีประจักษ์ส่วนท้องถิ่น หรือบ่อบำบัดประจักษ์พื้นที่โครงการ ๑ ป้าย	-	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	ราง ระบบน้ำ ยาว ๑๕๕ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือน ประชาชนและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา												
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ สายเริ่มจากบ้านนาขลุ่ยวิทยณ์ พานสูงเนิน ถึงบ้านนายเหิน แก้วกลาง บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖ (แผนฯ หน้า๑๓๓ ลำดับที่ ๓๕)	เพื่อระบบน้ำจาก บ้านเรือนประชาชน และป้องกันน้ำท่วม ขัง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน งานทางลำห้วยบึงศรีประจักษ์ส่วน ท้องถิ่น หรือบ่อบำบัดประจักษ์พื้นที่ โครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	ราง ระบบน้ำ ยาว ๕๕๐ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือน ประชาชนและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา												
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ สายเริ่มจากบ้านนายสวัสดิ์ ชัยนอก ถึงบ้านนายรัตน์ ตำบลกลาง บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖ (แผนฯ หน้า๑๓๓ ลำดับที่ ๓๖)	เพื่อระบบน้ำจาก บ้านเรือนประชาชน และป้องกันน้ำท่วม ขัง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน งานทางลำห้วยบึงศรีประจักษ์ส่วน ท้องถิ่น หรือบ่อบำบัดประจักษ์พื้นที่ โครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	ราง ระบบน้ำ ยาว ๖๕๐ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือน ประชาชนและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา												

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก/พร้อมขยายโกลถาน คลส. สายเริ่มจากบ้านนายไสยโชตินอก ถึงเขตเทศบาลตำบลเมืองคง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (แนวฯ หน้า๑๐๑ ลำดับที่๕๒)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส. เส้นผ่า ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๘๕ ท่อน บ่อพัก ๒๐ บ่อ ยาวรวม ๒๐๕ เมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๒๐๕ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือนเป็นไปอย่างสะดวกน้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๑๕	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักหลายบ้าน นายสมพงษ์ จุตะโน ถึงบ้านนายสมศักดิ์ เกตุค้างพุด บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (แนวฯ หน้า๑๐๑ ลำดับที่ ๕๓)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส. เส้นผ่า ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน บ่อพัก ๖ บ่อ ยาวรวม ๖๒ เมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. พร้อมโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๖๒ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือนเป็นไปอย่างสะดวกน้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก เริ่มจากบ้านนายฉวยประจิดร ถึงบ้านนางธัญญา จุตะโน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (แนวฯ หน้า๑๐๔ ลำดับที่ ๕๔)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส. เส้นผ่า ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕๓ ท่อน บ่อพัก ๑๗ บ่อ ยาวรวม ๓๗๐ เมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. พร้อมโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๑๓๐ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือนเป็นไปอย่างสะดวกน้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักหลายบ้านนายธีระศักดิ์ ลิขสิทธิ์พะเนา ถึงบ้านนางยุพิน กลั่นค้างพุด บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (แนวฯ หน้า๑๐๔ ลำดับที่ ๕๕)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส. เส้นผ่า ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๕๕ ท่อน บ่อพัก ๕ บ่อ ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๕๐ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือนเป็นไปอย่างสะดวกน้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักสายเริ่ม จากบ้านนายชุม ยอดนอก บ้านกุตุรง หมู่ที่ ๘ (แนวฯ หน้า๑๐๔ ลำดับที่ ๔๖)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วม ชิ่ง	ขนาดท่อ คลส.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๑๕ ท่อน บ่อพัก ๕๗ บ่อ ความยาวรวม ๕๗๒ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๑,๑๒๕,๐๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๑๒๒ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือนเป็นไป อย่างสะดวกน้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานไว้ด้วยความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักสายบ้าน นายบุญธรรม สดสูงเนิน บ้านกุตุรง หมู่ที่ ๘ (แนวฯ หน้า๑๐๔ ลำดับที่ ๔๗)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วม ชิ่ง	ขนาดท่อ คลส.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒๒ ท่อน บ่อพัก ๕๓ บ่อ ความยาวรวม ๑๓๕ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๑๒๒ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือนเป็นไป อย่างสะดวกน้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานไว้ด้วยความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก สายบ้าน นางบุญพัฒนา ครัวขุนทด บ้านนางละออ นักร้อง บ้านกุตุรง หมู่ที่ ๘ (แนวฯ หน้า๑๐๔ ลำดับที่ ๔๘)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วม ชิ่ง	ขนาดท่อ คลส.เส้นผ่า ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐๖ ท่อน บ่อพัก ๔๔ บ่อ ความยาวรวม ๕๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๔๕๐ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือนเป็นไป อย่างสะดวกน้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานไว้ด้วยความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๒๑	โครงการก่อสร้างท่อลอด เชื่อมสระประปาและสระวัด บ้านโนนพินาน หมู่ที่ ๙ (แนวฯ หน้า๑๐๔ ลำดับที่ ๔๙)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค	ขนาดท่อ คลส.เส้นผ่า ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน และร่องวางท่อเดิมใหม่พร้อมคานคอนกรีตบดที่รองข้างตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด	-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ท่อจำนวน ๑๗ ท่อน	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานไว้ด้วยความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการวางท่อคสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้าน นายแปลก บุญนอก ถึงบ้าน นางบุญเกิด ปันจิ้งหรีด บ้านโนนพินาม หมู่ที่ ๙ (แผนฯ หน้า๑๐๕ ลำดับที่ ๕๐)	เพื่อระบายน้ำ จากบ้านเรือน ของประชาชนใน หมู่บ้านและ ป้องกันน้ำท่วม จิ่ง	ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่า ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๓๓.๐๐ เมตร บ่อพัก ๑๗ บ่อ ยกรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย	-	-	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	ท่อระบาย น้ำยาว ๑๕๐ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือนเป็นไป อย่างสะดวกกว่าไม่ ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน จากเดิมแผนงานอุดสาหกรรม และการโยธา											
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้าน รต.เอศล สุมิทนะ ถึงบ้าน นางขนิษฐา มาสัน บ้านโนนพินาม หมู่ที่ ๙ (แผนฯ หน้า๑๐๕ ลำดับที่ ๕๑)	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค	ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่า ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑.๓๕๐ ท่อ บ่อพัก ๑๕๐ บ่อ ความยาว รวม ๑.๕๐๐ เมตร ตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โรง การ	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	ท่อระบาย น้ำยาว ๑,๕๐๐ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือนเป็นไป อย่างสะดวกกว่าไม่ ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน จากเดิมแผนงานอุดสาหกรรม และการโยธา											
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักพร้อมขยาย ไท่ถ่าน คสล.สายกลางบ้าน ทั้ง ๒ ซ้าง บ้านดอนตุ้ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ หน้า๑๐๕ ลำดับที่ ๕๒)	เพื่อระบายน้ำ จากบ้านเรือน ของประชาชนใน หมู่บ้านเพื่อ ป้องกันน้ำท่วม จิ่ง	ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่า ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อบ่อพัก ๒๓ บ่อ ยกรวม ๒๖๓ เมตร พร้อมขยายถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พร้อมป้าย	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ท่อระบาย น้ำยาว ๒๖๓ เมตร	การระบายน้ำ จากบ้านเรือน ของประชาชน และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน จากเดิมแผนงานอุดสาหกรรม และการโยธา											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คลส. พร้อมปรับปรุงระดับถนน สายบ้านบางละมัย ทงส์ทอง บ้านสงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ทน๑๐๖ ลำดับที่ ๕๓)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนใน หมู่บ้านเพื่อ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ทบฯ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับบ่อส่งน้ำ ปักตรองสวนท้องถิ่น พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	รางระบายน้ำ ยาว ๗๓ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชน และ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. พร้อมปรับปรุงถนน สายบ้านนายจรัส มุ่งเชิงกลาง ถึงบ้านนายลาต มุ่งเชิงกลาง บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ทน๑๐๖ ลำดับที่ ๕๔)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนใน หมู่บ้านเพื่อ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ทบฯ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ บ่อส่งน้ำพร้อมสวนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ ยาว ๑๒๘ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชน และ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายสาลี คำมา บ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ทน๑๐๖ ลำดับที่ ๕๕)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนใน หมู่บ้านและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๙ ท่อน บ่อพัก ๒๑ บ่อ ยาวรวม ๒๑๐ เมตร ตามมาตรฐาน งานทางสำหรับ บ่อท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๒๑๐ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือนเป็นไป อย่างสะดวก น้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ คลล.พร้อมบ่อพัก สายกลางบ้าน บ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ หน้า ๑๐๖ ลำดับที่ ๕๖)	เพื่อระบายน้ำ จากบ้านเรือน ของประชาชนใน หมู่บ้านและ ป้องกันน้ำท่วม ชิ่ง	ขนาดท่อ คลล. เส้นผ่า ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๔๕๕ ท่อน บ่อพัก ๕๕ บ่อ ความยาวรวม ๕๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน งานช่างสีทึบป้องกันคราบครอง ส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	๑,๕๖๖,๐๐๐	๑,๕๖๖,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๕๕๐ เมตร	การระบายน้ำ จากบ้านเรือน เป็นไปอย่าง สะดวก น้ำไม่ท่วมชิ่ง ถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล.สายเริ่มจากที่ นางอรุณญา ศรีสา ถึงบ้านนางทองทิพย์ กาญจนามารวิวัฒน์ บ้านไทรตะไก่ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ หน้า ๑๐๖ ลำดับที่ ๕๗)	เพื่อระบายน้ำ จากบ้านเรือน ประชาชน ป้องกันน้ำท่วม ชิ่ง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ทนฯ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบ มาตรฐานงานช่างสีทึบป้องกันคราบครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ ยาว ๓๑๐ เมตร	ระบายน้ำจาก บ้านเรือน ประชาชน ป้องกันน้ำท่วม ชิ่ง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล.สายเริ่มจากบ้านนางสำราญ ชินนอก ถึงที่บ้านนางหนูเล็ก ทินนอก บ้านไทรตะไก่ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ หน้า ๑๐๗ ลำดับที่ ๕๘)	เพื่อระบายน้ำ จากบ้านเรือน ประชาชน ป้องกันน้ำท่วม ชิ่ง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ทนฯ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ตามแบบ มาตรฐานงานช่างสีทึบป้องกันคราบครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ ยาว ๑๗๐ เมตร	ระบายน้ำจาก บ้านเรือน ประชาชน ป้องกันน้ำท่วม ชิ่ง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											
๓๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลล.พร้อมบ่อพัก สายบ้าน นายพัน บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๕ (แผนฯ หน้า ๑๐๖ ลำดับที่ ๕๘)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนใน หมู่บ้านและ ป้องกันน้ำท่วมชิ่ง	ขนาดท่อ คลล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒๒ ท่อน บ่อพัก ๘ บ่อ ยาวรวม ๘๕๕ เมตร ตามมาตรฐานงานช่างฯ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๘๕๕ เมตร	การระบายน้ำ จากบ้านเรือน เป็นไปอย่าง สะดวก น้ำไม่ท่วมชิ่ง ถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก สายจากบ้านนางสาวบุญญสุข พรหมกระโทก ถึงบ้านนายแสงศักดิ์ พิงพรหม บ้านผาศุข หมู่ที่ ๑๖ (แผนฯ หน้า ๑๐๗ ลำดับที่ ๖๐)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส. เส้นผ่า ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕๒ ท่อน บ่อพัก ๑๖ บ่อ ความยาวรวม ๑๖๘ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงการก่อสร้างพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำยาว ๑๕๒ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือนเป็นไปอย่างสะดวก น้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะรูปร่างและตำแหน่งงาน และภารกิจโยธา										
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ สายบ้านนางแสงจำงชาญนอก สายที่ ๒ สายบ้านนายอุทิศ แระ บัญญา บ้านผาศุข หมู่ที่ ๑๖ (แผนฯ หน้า ๑๐๗ ลำดับที่ ๖๑)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส. เส้นผ่า ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓๖๐ ท่อน บ่อพัก ๓๖ ท่อน ยาวรวม ๓๖๐ เมตร สายที่ ๒ ขนาดท่อ คลส. เส้นผ่า ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๐๐ ท่อน บ่อพัก ๓๐ ท่อน ยาวรวม ๓๐๐ เมตรตามแบบ อบต. เมืองท่าหาดทรายหรือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	ท่อยาว ๓๓๐ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือนเป็นไปอย่างสะดวก น้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะรูปร่างและตำแหน่งงาน และภารกิจโยธา										
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก พร้อมขยายท่อถนนคลส. ทั้ง ๒ ซ้าง สายเริ่มจาก บ้านนางศรีส ก่อเงินกลาง ถึงบ้านนางพวิพันธ์ ศรีนอก บ้านดงศรีอสมัคคี หมู่ที่ ๑๘ (แผนฯ หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๖๒)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส. เส้นผ่า ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒๘๘ ท่อน บ่อพัก ๓๒ บ่อ ความยาวรวม ๓๒๐ เมตร พร้อมขยายท่อถนน คลส. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทั้งติดตั้งปริมาณการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงการส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๙๒๐,๐๐๐	๙๒๐,๐๐๐	ท่อยาว ๓๒๐ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือนเป็นไปอย่างสะดวก น้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะรูปร่างและตำแหน่งงาน และภารกิจโยธา										
๓๕	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ตำบลหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง (แผนฯ หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๖๔)	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ ๕๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใช้ประโยชน์	เป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะรูปร่างและตำแหน่งงาน และภารกิจโยธา										

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๙. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๙.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนฯ พ.๑๓๙ ลำดับที่ ๔)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ๑๘ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากร กลุ่มเสี่ยง	ประชาชน ทางไกลจากยา เสพติด	สำนัก ปลัด
เหตุผลในการแก้ไข แก้ไขแผนงานให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบของงบประมาณ จากเดิมแผนงานการรักษาความสงบภายใน แก้ไขเป็น แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ. ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔		๒๕๖๕
๑	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เผยแพร่ และโฆษณา	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ชุดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ ชุดไว้สำหรับการ การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองคง ได้แก่ ๑ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ๒. จอรับภาพ ชนิดมอดูลไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ (รายละเอียดตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนฯ หน้า ๑๔๗ ลำดับที่ ๒๒)	-	-	เดิม ๖๐,๐๐๐	แก้ไข ๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
เหตุผลความจำเป็น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ จำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณ เป็นปี ๒๕๖๔										



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง (สำนักงานปลัด) โทร. ๐๔๔-๔๖๙๒๖๒ ต่อ ๑

ที่ นม ๘๑๓๐๑ / ๔๓๓..... วันที่.....๑๓.....กรกฎาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

เรื่องเดิม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ และมีการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่มเติมรวมถึงการนำไปขอจ่ายขาดเงินสะสม นั้น

ข้อเท็จจริง เนื่องจากในปัจจุบันการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง มีการลงระบบต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กำหนด ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) กับระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) มีการเชื่อมโยงกันทั้งสองระบบ ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนา มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบงบประมาณ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขแผนงานให้สอดคล้องกับรูปแบบงบประมาณ โดยไม่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการต่างๆ ดังนั้นจึงขอแก้ไข ๒ แผนงาน จำนวน ๓๖ โครงการ คือ

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา จำนวน ๓๕ โครงการ โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๑.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายสี่แยกกลางบ้าน ถึงเขตทางรถไฟ บ้านโคกพิศ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๕๑๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๐ ลำดับที่ ๒๘)

๒.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายจากศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนางประดับ ทรัพย์มงคล บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๐ ลำดับที่ ๒๙)

๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางประทีนรัตน์ บุญนอก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๐ ลำดับที่ ๓๐)

๔.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายเริ่มจากบ้านนายเจริญ แกะกระโทก ถึงศาลปู่ตา บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๑ ลำดับที่ ๓๑)

๕.โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐บาท (แผนฯ หน้า๑๐๑ ลำดับที่ ๓๒)

๖.โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักสายเริ่มจากลำห้วย ถึงที่บ้านนางอำไพ พิมพิใหม่บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๑ ลำดับที่ ๓๓)

๗.โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักสายเริ่มจากศาลปู่ตา ถึงบ้านนางเอมอร แดนขุนทด บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๘๖๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๑ ลำดับที่ ๓๔)

๘.โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักสายเข้าสระหนองเส้าที่หมู่ที่๕ งบประมาณ ๒,๒๔๑,๐๐๐บาท (แผนฯ หน้า๑๐๒ ลำดับที่ ๓๕)

๙.โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักสายบ้านนางพุดหวังฝากกลาง ถึงบ้านนางพนิดา มุ่งอุ่นกลาง บ้านหนองเส้าที่ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๒ ลำดับที่ ๓๖)

/๑๐.โครงการก่อสร้าง...

- ๑๐.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายจากบ้านนายฐิติวัฒน์ ขามโนนวัต ถึงถนนลาดยาง เมืองคอง-  
ขามสะแกแสง บ้านโนนวัต หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๒ ลำดับที่ ๓๗)
- ๑๑.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายจากศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนายเจริญ ศรีนอก บ้านโนนวัต หมู่ที่ ๖  
งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๒ ลำดับที่ ๓๘)
- ๑๒.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายเริ่มจากบ้านนางไพรินทร์ พานสูงเนิน ถึงบ้านนายเทิน แก้วกลาง  
บ้านโนนวัต หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๓ ลำดับที่ ๓๙)
- ๑๓.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายเริ่มจากบ้านนายสวัสดิ์ ชาญนอก ถึงบ้านนายรัตน์ ตำบลกลาง บ้าน  
โนนวัต หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๓ ลำดับที่ ๔๐)
- ๑๔.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก/พร้อมขยายไหลถนน คสล. สายเริ่มจากบ้าน  
นายใส โชตินอก ถึงเขตเทศบาลตำบลเมืองคอง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท  
(แผนฯ หน้า๑๐๓ ลำดับที่๔๒)
- ๑๕.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสายบ้านนายสมพงษ์ จุตะโน ถึงบ้านนายสมศักดิ์  
เกตุค้ำพลู บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๓ ลำดับที่ ๔๓)
- ๑๖.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก เริ่มจากบ้านนายฉวยประจิดร ถึงบ้านนางธัญญา  
จุตะโน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๔ ลำดับที่ ๔๔)
- ๑๗.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสายบ้านนายธีระศักดิ์ สิทธิเสื่อพะเนา  
ถึงบ้านนางยุพิน กลั่นค้ำพลู บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๔ ลำดับที่ ๔๕)
- ๑๘.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสายเริ่มจากบ้านนายชุ่ม ยอดนอก บ้านกุดรัง  
หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๔ ลำดับที่ ๔๖)
- ๑๙.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสายบ้านนายบุญธรรม สอสูงเนิน บ้านกุดรัง  
หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๒๗๘,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๔ ลำดับที่ ๔๗)
- ๒๐.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางเบญพัฒนา ควรรขุนทด บ้าน  
นางละออง นักร้อง บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๕ ลำดับที่ ๔๘)
- ๒๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเชื่อมสระประปาและสระวัดบ้านโนนพิมานหมู่ที่๙ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท  
(แผนฯ หน้า๑๐๕ ลำดับที่ ๔๙)
- ๒๒.โครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายแปลก บุญนอก ถึงบ้าน นางบุญเกิด ปันจ้งหรีด  
บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท ( แผนฯ หน้า๑๐๕ ลำดับที่ ๕๐)
- ๒๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านร.ต.เฉลา สุมินทนะ ถึงบ้านนางขมิษฐา มาสัน  
บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๕ ลำดับที่ ๕๑)
- ๒๔.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักพร้อมขยายไหลถนน คสล.สายกลางบ้าน  
ทั้ง ๒ ช้าง บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๕ ลำดับที่ ๕๒)
- ๒๕.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับระดับถนนสายบ้านนางละมัย หงส์ทอง บ้านคงสามัคคี  
หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๓๑๙,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๖ ลำดับที่ ๕๓)
- ๒๖.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับระดับถนนสายบ้านนายจรัส มุ่งเมืองกลาง ถึงบ้าน  
นายฉลาด มุ่งเมืองกลาง บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๖ ลำดับที่ ๕๔)

๒๗.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายสำลี คำมา บ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒  
งบประมาณ ๓๘๔,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๖ ลำดับที่ ๕๕)

๒๘.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายกลางบ้าน บ้านหนองบง  
หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๖ ลำดับที่ ๕๖)

๒๙.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายเริ่มจากที่นางอรัญญา ศรีสา ถึงบ้านนางทองทิพย์ กาญจนวนา  
วิวัฒน์ บ้านโกรกตะไค้ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๖ ลำดับที่ ๕๗)

๓๐.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายเริ่มจากบ้านนางสำราญ ชินนอก ถึงที่บ้านนางหนูเล็ก หินนอก  
บ้านโกรกตะไค้ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๗ ลำดับที่ ๕๘)

๓๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายพัน บ้วนนอก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๕  
งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๖ ลำดับที่ ๕๙)

๓๒.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายจากบ้านนางสาวบุญญนุช พรหมกระโทก ถึง  
บ้านนายแสนศักดิ์ พึ่งพรหม บ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๐๗ ลำดับที่ ๖๐)

๓๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ สายงบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ  
หน้า๑๐๗ ลำดับที่ ๖๑)

สายที่ ๑ สายบ้านนางลำจาง ชาญนอก

สายที่ ๒ สายบ้านนายอู๊ด เถระปัญญา บ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๖

๓๔.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ถนน คสล. ทั้ง ๒ ข้าง สายเริ่มจาก  
บ้านนางสวิส กอเงินกลาง ถึงบ้านนางทวิรัตน์ ศรีนอก บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ ๑๘ งบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐ บาท  
(แผนฯ หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๖๒)

๓๕.โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
(แผนฯ หน้า๑๐๘ ลำดับที่ ๖๔)

### (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน แก้ไขเป็น แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวน ๑ โครงการ โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๓๖.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (แผนฯ หน้า๑๓๙ ลำดับที่ ๙)

กฎหมาย/ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑


ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงาน  
ให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ  
พร้อมแจ้งสภา อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ดังกล่าว จึงขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายโครงการข้างต้น  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


/จึงเรียน...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้ง ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดลงนาม ตามเอกสารแนบท้าย หรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ



(นางสาวสุพัสสร แสนโชติ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....พิจารณาแล้วเห็นควร: เขียน




(นางสาวเกศริน ทิพย์รักษา)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... 

ว่าที่ ร.ต.



(สงกรานต์ ชีระพิทยาตระกูล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ความเห็น/ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....   
เห็นชอบแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕  
พ.ศ. ๒๕๖๓



นายสายัณห์ ม่านกลาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ที่ นม ๘๑๓๐๔ /๑๓๔

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง(ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ผ.๐๓

จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยไม่น้อยไปกว่าสามสิบวันไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ กำหนดว่า การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหาร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยจะแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

กฎหมาย/ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

- แก้ไขคำว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และ “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อให้ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ยกเลิกข้อความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมโดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ ดังนั้นเพื่อให้สามารถบริหารโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....  
(นางสุกัญญา โพธิ์แสง)  
ครู

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา.....

(ลงชื่อ).....  
(นายเสกสรร นามท้าว)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ความเห็นปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....

ว่าที่ ร.ต. ....  
(สงกรานต์ อีระพิทยาตระกูล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

พิจารณา (  ) อนุมัติให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  
(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ .....

ลงชื่อ.....  
(นายสายัณห์ มานกลาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผู้รับผิดชอบ
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑	การศึกษา	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	โปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ไว้สำหรับการเรียนการสอน ๑. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ๒. จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
แก้ไขงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็น ๒๕๖๔							เดิม	แก้ไข ๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากรายการข้างต้นเป็นครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ซึ่งจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ได้หลากหลาย นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยทุกด้าน