

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๔ ประเด็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม / เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายเชื่อมบ้านตะคร้อสามัคคี ถึงถนนลาดยางเมืองคง-บ้านเหลื่อม บ้านหัวน้อย หมู่ที่ ๑ (แผนที่ ๑ (แผนที่ ๑๐๖ ที่ ๑))	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๑.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์ประกอบโครงสร้างถนน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ถนนยาว ๓๒๐ เมตร	การจ้าง การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนที่ ๑ ม.๑	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างฝายกั้นดินรอบสระสาธารณะหมู่บ้านพร้อมรั้วกัน บ้านหัวน้อย หมู่ที่ ๑ (แผนที่ ๑๐๖ ที่ ๒)	เพื่อป้องกันการพังทลายของดินรอบสระ	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ฝายกั้น ดิน ยาว ๑๕๐ เมตร	ป้องกัน การพังทลายของดินรอบสระ	แผนที่ ๑ ม.๑	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายเริ่มจากโรงพยาบาลบ้านหัวน้อย หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (แผนที่ ๑๐๖ ที่ ๓)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๑.๖๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์ประกอบโครงสร้างถนน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ถนนยาว ๖๓๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนที่ ๑ ม.๑	กองช่าง	

แบบ ผ. ๐๒/๑

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงการสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงบประมาณโครงการ และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเริ่มจากศาลากลางบ้านถึงที่นางสุชาดา เทอดไธสง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๑ (แนบมา หน้า ๑๐๗ ที่ ๔)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนยาว ๖๓๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวกเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๑	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกสายกลางบ้าน บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๑ (แนบมา หน้า ๑๐๗ ที่ ๕)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	ถนนยาว ๗๖๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวกเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๑	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างขุมปุ๋ยประตูปุ๋ยบ้าน บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๑ (แนบมา หน้า ๑๐๗ ที่ ๕)	เพื่อให้มีขุมปุ๋ยประตูปุ๋ยบ้าน	ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ขุมปุ๋ย ๑ ขุม	มีขุมปุ๋ยประตูปุ๋ยบ้าน	แผนฯ ม.๑	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๑ (แนบมา หน้า ๑๐๗ ที่ ๗)	เพื่อคงสภาพศาลาเอนกประสงค์ให้อยู่สภาพที่ดีสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	สภาพศาลากลางบ้าน มีสภาพที่ดีขึ้น และ ใช้ระโยชน์พื้นที่ใน การประกอบกิจกรรมต่างๆได้ดียิ่งขึ้น	แผนฯ ม.๑	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบบน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น (๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายที่นานายัดมา คำวิชา ถึงคลองอีสานเขียว บ้านไร่ บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ ๒ (แนว ทน ๑๐๘ ที่ ๘)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐.๐๐ เมตร ทน ๑๐๘ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดทับแนวปรับปรุงเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒,๒๐๐,๐๐๐ (บาท)	ถนนยาว ๒,๘๐๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๒	กองช่าง				
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลอ. หรือยบ่อพัก สายจากสี่แยกกลางบ้าน ถึงหมื่นเสียบทราฟไฟ บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ ๒ (แนว ทน ๑๐๘ ที่ ๘)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดท่อ คลอ. เส้นผ่า ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒๕๗ ท่อน บ่อพัก ๓๓ บ่อ ยาวรวม ๓๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๖๐๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐๐,๐๐๐ (บาท)	๖๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	ท่อระบายน้ำยาว ๓๓๐ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือนประชาชนเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	แผนฯ ม.๒	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คลอ. สายถนนลาดยางโคกเพ็ด-บ้านไร่ ถึงที่นานายัดมา หมู่โพลูชัย บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ ๒ (แนว ทน ๑๐๘ ที่ ๑๐)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร ทน ๑๐๘ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๘๒๐,๐๐๐ (บาท)	๘๒๐,๐๐๐ (บาท)	๘๒๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	ถนนยาว ๓๘๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๒	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากที่นานายัดมา คองประเสริฐ วิริยะกุล ถึงที่นานายัดมณีดอนอีร้อง บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ ๒ (แนว ทน ๑๐๘ ที่ ๑๑)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร ทน ๑๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดทับแนวปรับปรุงเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๕๐,๐๐๐ (บาท)	๕๕๐,๐๐๐ (บาท)	๕๕๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	ถนนยาว ๖๖๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๒	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงบประมาณยุทธศาสตร์ และการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเริ่มจากถนนแยกบ้านหนองสงรวง ถึงที่นงสายอ้อยห้ จิตผล บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ ๒ (แผนฯ หน้า ๑๑๙ ที่ ๑๒)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔.๕๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน ยาว ๑.๒๕๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๒	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเขยพิชรพล ข.จีแพ ถึงบ้านนายเอี่ยมเหล็กกล้า บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ ๒ (แผนฯ หน้า ๑๑๙ ที่ ๑๓)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	ถนน ยาว ๕๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๒	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสิงตามสาย บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ ๒ (แผนฯ หน้า ๑๑๙ ที่ ๑๔)	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยทั่วถึง	ตามแบบ อนุมัติเบื้องต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับทราบ	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ต่างๆโดยทั่วถึง	แผนฯ ม.๒	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมเขตสมยาพารา (Para Soil Cement) บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ ๒ - บ้านไร่ ต.ในทองหลาง (แผนฯ หน้า ๑๑๙ ที่ ๑๕)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ถนนยาว ๒,๕๐๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๒	กองช่าง

๑.๑ แผนงบประมาณอุดหนุนโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านโคกเห็ด หมู่ที่ ๒ (แบบฯ หน้า ๑๑๑ ที่ ๑๖)	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่าง พอเพียง	ตามแบบ อนุมัติโครงการ พร้อมบัญชีประเมิน ๑ ปี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ใช้ ประโยชน์ หมู่บ้าน ๒	ประชาชน น้ำอุปโภค- บริโภค	แผนฯ ม.๒	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง พาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกเห็ด หมู่ที่ ๒ ถึง ถนนลาดยางบ้านคางาว- บ้านหนองสว่าง ตำบลเมืองคง อําเภอดง (แบบฯ หน้า ๑๑๑ ที่ ๑๗)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	ถนนยาว ๕.๒๕๐ เมตร	การสัญจร การ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๒	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายเลี่ยงทางรถไฟ บ้านโคกเห็ด หมู่ที่ ๒ (แบบฯ หน้า ๑๑๑ ที่ ๑๘)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ถนนยาว ๕.๕๐ เมตร	การสัญจร การ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๒	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านมณีดี นาคดี ถึง บ้านบางน้อย บัวแก้ว บ้านโคกเห็ด หมู่ที่ ๒ (แบบฯ หน้า ๑๑๑ ที่ ๑๙)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๗๐ เมตร	การสัญจร การ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๒	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และทางระบายน้ำ และทางระบายน้ำและกาปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
 (๑) แผนงานอนุเสถียรกรรม และการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนาจนงชัยพร จัดนอก ถึงบ้านนาจนงชัยพร จัดนอก บ้านโลกเพ็ด หมู่ที่ ๒ (แผนฯ หน้า ๑๑๑ ที่ ๑๙)	๑. เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร ๓. เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๕๗๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกเร็วมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๒	กองช่าง
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักสายจาก บ้านนาจนงชัยพร และกระโหลก ถึงศาลอุฎา บ้านหนองสร้าง หมู่ที่ ๓ (แผนฯ หน้า ๑๑๑ ที่ ๒๑)	-เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	ขนาดท่อ คลส.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๑๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๓ บ่อ ยาวรวม ๑๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ท่อระบาย น้ำยาว ๑๓๐ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือนเป็นไป อย่างสะดวกไม่มี ท่วมขังถนน	แผนฯ ม.๓	กองช่าง
๒๒	โครงการวางท่อส่งน้ำ เริ่มจากสะพานของบัว ถึงสระประปา บ้านหนองสร้าง หมู่ที่ ๓ (แผนฯ หน้า ๑๑๑ ที่ ๒๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำไว้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง	ขนาดท่อคลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ใช้ ประโยชน์ หมู่ที่ ๓	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค- บริโภคอย่าง พอเพียง	แผนฯ ม.๓	กองช่าง
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักสายเริ่มจาก บ้านนาจนงชัยพร ถึง บ้านนาจนงชัยพร หวานเชียง บ้านหนองสร้าง หมู่ที่ ๓ (แผนฯ หน้า ๑๑๑ ที่ ๒๓.)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	ขนาดท่อ คลส.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๓๐ บ่อ ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ท่อระบาย น้ำยาว ๓๐๐ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือนเป็นไป อย่างสะดวกไม่มี ท่วมขังถนน	แผนฯ ม.๓	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒/๑

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโนนโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
 (๑) แผนงานอนุสหภาพกรรม และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม				
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเริ่มจากถนน คลส.สายกลางบ้าน ถึงบ้านนายสายชล บุญนอก บ้านหนองสว่าง หมู่ที่ ๓ (แบบ หน้า ๑๑๒ ที่ ๒๔.)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือขนาดที่นับแบบรับเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบกรมการช่างานทางสำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นประโยชน์พื้นที่โครงการ ๑ ไร่	๓๐๐,๐๐๐ (บาท)	ถนนยาว ๓๐๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๓	กองช่าง					
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก สายเริ่มจากบ้านนางเกิด ต้นหนื่นไวย ถึงถนนเทศบาลตำบลเมือง บ้านหนองสว่าง หมู่ที่ ๓ (แบบ หน้า ๑๑๒ ที่ ๒๕.)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส.เห็นค่าสุดท้าย ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๕๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๕๓ บ่อ ยาวรวม ๘๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมบ่อพัก ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ไร่	๑,๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	ท่อระบายน้ำ ยาว ๘๓๐๐ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือน เป็นไปอย่างสะดวกไม่ท่วมขังถนน	แผนฯ ม.๓	กองช่าง					
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนายสายชลแกวจอหอ บ้านหนองสว่าง หมู่ที่ ๓ (แบบ หน้า ๑๑๒ ที่ ๒๖.)	๑.เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒.เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐ (บาท)	ถนนยาว ๔๕๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๓	กองช่าง					
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางประทีปรัตน บุญนอก ถึงสิริวิทย์ บ้านหนองสว่าง หมู่ที่ ๓ (แบบ หน้า ๑๑๒ ที่ ๒๗.)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๐๘ ท่อน บ่อพัก ๑๒ บ่อ ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตรตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมบ่อพัก ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ไร่	๒๒๐,๐๐๐ (บาท)	ท่อระบายน้ำ ยาว ๑๒๐ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือน เป็นไปอย่างสะดวกไม่ท่วมขังถนน	แผนฯ ม.๓	กองช่าง					

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงการพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แบบ พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายรอบสะพานทองบัว บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓ (แผนฯ หน้า ๑๑๓ ที่ ๒๔)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๙๙๐,๐๐๐	ถนนยาว ๕๕๕ เมตร	แผนฯ ม.๓	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายจากสะพานฝายน้ำคั้น ถึงบ้านนายปรีชา สารนอก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓ (แผนฯ หน้า ๑๑๓ ที่ ๒๙)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๒๐๐ เมตร	การสัญจร การ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๓	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมเล็งลูกรัง สายจากสระ ประปา ถึงถนนโรงเรียน บ้านตุ๊กทินุ่น บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓ (แผนฯ หน้า ๑๑๓ ที่ ๓๐)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้ เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๘๕๐ เมตร	การสัญจร การ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๓	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายจากบ้านนางบัวชุม ไกลนอก ถึงบ้านนางเสน่ห์ ม่วงแสนเมือง บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓ (แผนฯ หน้า ๑๑๓ ที่ ๓๑)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๒๐๐ เมตร	การสัญจร การ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๓	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แบบ ม. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนดินหรือลงลูกรัง สายเริ่มจากบ้านนายตีบ พิมพ์บุรี ถึงค้ำหวัดหนองสงรวง บ้านหนองสงรวง หมู่ที่ ๓ (แบบฯ หน้า ๑๑๔ ที่ ๑๒)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งแบบปรับปรุงการให้ระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๘๐๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวกเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๓	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนดินหรือลงลูกรัง สายจากบ้านรถหมาขง ลพบุรี ถึงถนนทางเข้าป่าสาธิตระณะ บ้านหนองสงรวง หมู่ที่ ๓ (แบบฯ หน้า ๑๑๔ ที่ ๑๓)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๒๕๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวกเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๓	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หนองสงรวง หมู่ที่ ๓ (แบบฯ หน้า ๑๑๔ ที่ ๑๔)	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียง	ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ใช้ประโยชน์ หมู่ที่ ๓	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียง	แผนฯ ม.๓	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนอุกฤษจากบ้านนางเที่ยง โยธินอก ถึงบ้านนายหนูพุก โยธินอก บ้านหนองสงรวง หมู่ที่ ๓ (แบบฯ หน้า ๑๑๔ ที่ ๑๕)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งแบบปรับปรุงการให้ระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๘๐๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวกเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๓	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกป่าตาล ถึงคลองสงฆ์ชลประทาน บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ (แผนฯ หน้า ๑๑๕ ที่ ๓๖)	๑. เพื่อปรับปรุงขนาดได้ สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๕๓๕ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๔	กองช่าง
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หรือท่อเหล็ก ลานเพิ่มจากลำห้วย ถึงที่บ้านทรายใหญ่ใหม่ บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ (แผนฯ หน้า ๑๑๕ ที่ ๓๗)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันท่วมขัง	ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๐ บ่อ ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำ ยาว ๒๐๐ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือน เป็นไปอย่างสะดวกไม่ท่วมขังถนน	แผนฯ ม.๔	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเหล็ก นนหันอก บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ (แผนฯ หน้า ๑๑๕ ที่ ๓๘)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	-	-	ถนน ยาว ๒๐๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๔	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน ถึงบ้านทรายร่วม ชานนอก บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ (แผนฯ หน้า ๑๑๕ ที่ ๓๙)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	-	-	ถนน ยาว ๒๐๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๔	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก สายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ (แผนฯ หน้า ๑๑๖ ที่ ๔๐)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๒๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๓๐ บ่อ ความยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๘๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๓๕๐ เมตร	แผนฯ ม.๔	กองช่าง	
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก สายเริ่มจากคลองคูเต่า ถึงบ้านนางอมเรศ แคนชุมชนตำบลบ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ (แผนฯ หน้า ๑๑๖ ที่ ๔๑)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๒๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๓๐ บ่อ ความยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๘๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๓๕๐ เมตร	แผนฯ ม.๔	กองช่าง		
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายที่นายสมศักดิ์ เมี้ยนกลาง ถึงที่นายเสาว โพธิ์สูงเนิน บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ (แผนฯ หน้า ๑๑๖ ที่ ๔๒)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทำแบบแปลนให้ได้ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ถนนยาว ๘๐๐ เมตร	แผนฯ ม.๔	กองช่าง		
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายจากศาลปู่ตา ถึงบ้านนายพุ่ม คีตรอบ บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ (แผนฯ หน้า ๑๑๖ ที่ ๔๓)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ถนนยาว ๒๐๐ เมตร	แผนฯ ม.๔	กองช่าง		

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงการสร้างพื้นฐาน

๑.๑. กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายเริ่มจากบ้านนายวิชัย เกียรติชัยยะ ถึงบ้าน นายประยูร ขาญนอก บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ (แบบฯ หน้า ๑๑๗ ที่ ๔๔)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๒๐๐ เมตร ๒๐๐ เมตร	แผนฯ ม.๕	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบลำห้วยชลประทาน เริ่มจากสะพานข้ามห้วยตะคร้อ ตำบลเมืองคง เข้มเมืองหวายตะคร้อ ตำบลโนนแดง (แบบฯ หน้า ๑๑๗ ที่ ๔๔)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมแบบเน้นปรับแกงให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ๕,๐๐๐ เมตร	แผนฯ ม.๕	กองช่าง		
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหน้าวัดหนองเส้าก่ ถึงถนนสายบายเมืองคง-บ้านเห่ล้อม บ้านหนองเส้าก่ หมู่ที่ ๕ (แบบฯ หน้า ๑๑๗ ที่ ๔๔)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๒๗๕ เมตร	แผนฯ ม.๕	กองช่าง		
๔๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางอุบล ภูมิ ถึงบ้านนางบัวลอย โอนเส้นเพื่อะบ้านหนองเส้าก่ หมู่ที่ ๕ (แบบฯ หน้า ๑๑๗ ที่ ๔๔)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๐บ่อ ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ท่อ ระบายน้ำยาว ๒๐๐ เมตร	แผนฯ ม.๕	กองช่าง		

แบบ ผ. ๐๒/๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงการศึกษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ปีที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คลอด. สายจากบ้านนางนงศรี หนองอก ถึงบ้านนางเย็นเรือน สร้อยสวัสดิ์ บ้านหนองเสาเก้ง หมู่ที่ ๕ (แนวกว้าง ๑๔๔ ที่ ๔๔)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	-	ถนนยาว ๒๐๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๕	กองช่าง	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คลอด. ระยะที่ ๒ บ้านนางเย็นเรือน หนองเสาเก้ง หมู่ที่ ๕	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ถนนยาว ๔๕ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๕	กองช่าง	
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลอด. พร้อมบ่อพัก สายชักสวะ หนองเสาเก้ง บ้านหนองเสาเก้ง หมู่ที่ ๕ (แนวกว้าง ๑๔๔ ที่ ๔๔)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลอด. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑.๒๕๐ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๕๐ บ่อ ความยาวรวม ๑.๓๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ ยาว ๑.๓๐๐ เมตร	การระบายน้ำ จากบ้านเรือน เป็นไปอย่าง สะดวกไม่ท่วมขังถนน	แผนฯ ม.๕	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้างสถานีพิกัด บ้านหนองเสาเก้ง หมู่ที่ ๕ (แนวกว้าง ๑๔๔ ที่ ๕๐)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย	ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ใช้ประโยชน์ หมู่ที่ ๕	ประชาชนมีสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย	แผนฯ ม.๕	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์กรม และการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการปรับปรุงเสียด้านล่าง บ้านหนองเสาเก้ง หมู่ที่ ๕ (แบบ หน้า ๑๑๙ ที่ ๕๒)	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยทั่วถึง	ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ใช้ประโยชน์ โดยทั้งสิ้น หมู่ที่ ๕	แผนฯ ม.๕	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบางจรัส คูสำโรง ถึงบ้านบางกลม โขดินอก บ้านหนองเสาเก้ง หมู่ที่ ๕ (แบบ หน้า ๑๑๙ ที่ ๕๓)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ถนนยาว ๒๓๐ เมตร	แผนฯ ม.๕	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากสะพานบ้านบางประยูร ถึง ภูกลาง ถึงถนนสายกลาง สายเก่าคือ บ้านหนองเสาเก้ง หมู่ที่ ๕ (แบบ หน้า ๑๑๙ ที่ ๕๔)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔.๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	ถนนยาว ๑,๒๒๐ เมตร	แผนฯ ม.๕	กองช่าง
๕๕	โครงการขุดลอกเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเสาเก้ง หมู่ที่ ๕ (แบบ หน้า ๑๑๙ ที่ ๕๕)	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้อุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียง	ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ใช้ประโยชน์ หมู่ที่ ๕	แผนฯ ม.๕	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนาเย็ด จนถึงท้ายบ้านนาเย็ด หมู่ที่ ๕ (แบบ หน้า ๑๑๙ ที่ ๕๖)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	-	ถนนยาว ๑๑๕ เมตร	แผนฯ ม.๕	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒/๑

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑. กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
(๑) แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเสาเก้ง ถึงที่นา นายพล ขอหึ่งกลาง บ้านหนองเสาเก้ง หมู่ที่ ๕ (แผนฯ หน้า ๑๒๐ ที่ ๕๗)	๑. เพื่อไม่ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๖๙ (บาท) ๒๐๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๓๐๐ เมตร	การสำรวจ การขุดลอก การขุดและปรับระดับ	แผนฯ ม.๕	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนให้คนลูกสายบ้านนางเลิ้ง มุ่งเชื่อมกลางถึงวัดดอนยิวก บ้านหนองเสาเก้ง หมู่ที่ ๕ (แผนฯ หน้า ๑๒๐ ที่ ๕๘)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๑,๒๓๐ เมตร	การสำรวจ การขุดลอก การขุดและปรับระดับ	แผนฯ ม.๕	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากศูนย์ประสานงานฯ หมู่ที่ ๕ ถึงที่นาขาม พงสูงเป็นบ้านหนองเสาเก้ง หมู่ที่ ๕ (แผนฯ หน้า ๑๒๐ ที่ ๕๙)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	การสำรวจ การขุดลอก การขุดและปรับระดับ	แผนฯ ม.๕	กองช่าง
๖๐	โครงการปรับปรุงโครงสร้างกลางบ้านครัวหนองเสาเก้ง หมู่ที่ ๕ (แผนฯ หน้า ๑๒๐ ที่ ๖๐)	เพื่อคงสภาพศาลาเอนกประสงค์ให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	ตามแบบ อบต.เมืองคำกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	สภาพศาลา กลางบ้าน มีสภาพที่ดี และ ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม	แผนฯ ม.๕	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๖๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก สายบ้าน นางพุด หมู่ ๕ บ้านหนองเต่ากั หมู่ที่ ๕ (แบบฯ หน้า ๑๒๑ ที่ ๖๑)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๐ บ่อ ความยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ท่อ ระบาย น้ำยาว ๑๐๐ เมตร	การขยายน้ำ จากบ้านเรือน เป็นไปอย่าง สะดวกน้ำไม่ท่วมขังถนน	แผนฯ ม.๕	กองช่าง
๖๒	โครงการปรับปรุงวางท่อลอด ระบายน้ำสายบ้านมัญญ์ ชุมเจ็ทท์กั บ้านหนองเต่ากั หมู่ที่ ๕ (แบบฯ หน้า ๑๒๑ ที่ ๖๒)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ คลส.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๘ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อ ความยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ท่อ ระบาย น้ำยาว ๑๒๐ เมตร	การขยายน้ำ จากบ้านเรือน เป็นไปอย่าง สะดวกน้ำไม่ท่วมขังถนน	แผนฯ ม.๕	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนางฉัฐพร โชตินอก ถึง บ้านนางบุญเที่ยง สานสำคัญ บ้านหนองเต่ากั หมู่ที่ ๕ (แบบฯ หน้า ๑๒๑ ที่ ๖๓)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๒๐๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๕	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนางอภัยนั นนอก ถึง บ้านนางฉัฐพร โชตินอก บ้านหนองเต่ากั หมู่ที่ ๕ (แบบฯ หน้า ๑๒๑ ที่ ๖๔)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๒๐๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๕	กองช่าง

๑.ศูนย์อาคารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
 (๑) แผนงบประมาณสาขากรรม และการโยธา

แบบ พ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย หลังอู่บึงทอง ถึงคลองอู่สวนเขียว บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖ (งบฯ หน้า ๑๓๓ ถึง ๑๓๔)	๑. เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร ทบ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	-	ถนนยาว ๒๕๕ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๖	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาแก้ว ถึง ซอยเอก ถึง บ้านม่วงบ่อทอง นิลพลกั้ง บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖ (งบฯ หน้า ๑๓๓ ถึง ๑๓๔)	๑. เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๕๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๕๕.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ถนนยาว ๒๑๕.๕๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๖	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.สายเริ่มจากบ้าน นายสวาท ถึง ซอยเอก ถึงบ้าน น้อยคุ้ม ถานกลาง บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖ (งบฯ หน้า ๑๓๓ ถึง ๑๓๔)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ทบ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	วางระบบระบายน้ำ ยาว ๑๕๐ เมตร	การระบายน้ำจาก บ้านเรือนไป อ่างระดมไม่ท่วมขังถนน	แผนฯ ม.๖	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบ สระประปา บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖ (งบฯ หน้า ๑๓๓ ถึง ๑๓๔)	เพื่อป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและเพื่อ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ขนาดยาว รวม ๔๐๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	รั้วโลหะ ๑๐๐ คู่มือ ประโยชน์ หมู่ที่ ๖	มีความปลอดภัยและ ตามระเบียบเรียบร้อย	แผนฯ ม.๖	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒/๑

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
 (๑) แผนงบประมาณอุดหนุนโครงการ และกาใช้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เริ่มจากถนนเอกอภัยเมืองคง-ขามสะแกแสง ถึงที่บึงสงฆ์ ขาขุนอก (ฝั่งคลองอีสานเขียว) บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งแนบปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	งบอุดหนุน งบฯ ๒๖๖ งบฯ ๒๖๗ งบฯ ๒๖๘ งบฯ ๒๖๙	กองช่าง	
๗๔	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส.สายเริ่มจากบ้านนายเทิน แก้วกลาง ถึงถนนสายขามเมืองคง-ขามสะแกแสง บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖ (งบฯ หน้า ๑๒๔ ที่ ๗๓)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	งบอุดหนุน งบฯ ๒๖๖ งบฯ ๒๖๗ งบฯ ๒๖๘ งบฯ ๒๖๙	กองช่าง	
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง สายบ้านนายคนสันต์ ไชตินอก ถึงถนนลาดยาวสายเทศบาลตำบลเมืองคง-บ้านโคกพิถี บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (งบฯ หน้า ๑๒๔ ที่ ๗๔)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งแนบปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	งบอุดหนุน งบฯ ๒๖๖ งบฯ ๒๖๗ งบฯ ๒๖๘ งบฯ ๒๖๙	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑. กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเริ่มจากสระปุดา ถึงบ้าน นางสาวมะลิ ประจักษ์ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗	๑. เพื่อให้ประชาชน ได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร ๓. เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนยาว ๒๐๐ เมตร	การจ้าง การ ขุดดินทำ ทางตามมาตรฐาน ความปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๗	กองช่าง
๗๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมท่อหัก สายบ้าน นายเสถียร ประจักษ์ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ถึงเขตเทศบาลตำบลเมืองคง (แผนฯ หน้า ๑๒๕ ที่ ๑๗)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วม ซึ่ง	ขนาดท่อคสล.เส้นผ่า ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน บ่อพัก ๒๐ บ่อ ความยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	รางระบาย น้ำยาว ๒๐๐ เมตร	การระบายน้ำ จากบ้านเรือน เป็นไปอย่าง สะดวกไม่ท่วม จึงถนน	แผนฯ ม.๗	กองช่าง
๗๘	โครงการปรับปรุงระยะเวลาภายใน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗	เพื่อคงสภาพศาลา เอนกประสงค์ให้อยู่ ใน สภาพที่ดีสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เสมอ	ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ศาลา เอนก ประสงค์ หมู่ที่ ๗	สภาพศาลา ภายใน มี สภาพที่ดีขึ้น และ ใช้ประโยชน์ที่ ในการประกอบ กิจกรรม ต่างๆได้ ดียิ่งขึ้น	แผนฯ ม.๗	กองช่าง
๗๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้าน นายก้อน ปิ๋วเงิน ถึงบ้าน นายสนม กลางพิมาย บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของ ประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วม ซึ่ง	ขนาดท่อคสล.เส้นผ่า ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๒ ท่อน บ่อพัก ๘ บ่อ ความยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	รางระบาย น้ำยาว ๘๐ เมตร	การระบายน้ำ จากบ้านเรือน เป็นไปอย่าง สะดวกไม่ ท่วมจึงถนน	แผนฯ ม.๗	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก สายบ้าน นายสนธิ ออ่งพิมาย ถึง บ้านนางาคู่ขวัญ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (แผนที่ หน้า ๑๒๖ ที่ ๘๐)	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนของประชาชน ในหมู่บ้านและบึงกันน้ำท่วมซึ่ง	ขนาดท่อสล.เส้นผ่า ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒๖ ท่อ บ่อพัก ๑๔ บ่อ ความยาวรวม ๑๕๐ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมขุดระบายน้ำทิ้งในโครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	วางระบายน้ำยาว ๑๕๐ เมตร	แผนที่ ม.๗	กองช่าง	
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายบุญญา หมู่เจ็ด ถึงถนนลาดยางตะคร้อ-ดอนจันสี่ท่ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (แผนที่ หน้า ๑๒๖ ที่ ๘๑)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๑,๑๕๐ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนที่ ม.๗	กองช่าง	
๘๒	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (แผนที่ หน้า ๑๒๖ ที่ ๘๒)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนที่ ม.๗	กองช่าง	
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนางสนธิ คำสมศรี ถึงบ้านนายอนมล ศัพทกรัง บ้านบุตรง หมู่ที่ ๘ (แผนที่ หน้า ๑๒๖ ที่ ๘๓)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ถนน ยาว ๓๖๕ เมตร	การสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนที่ ม.๘	กองช่าง	

ศูนย์อาสาสมัครรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกจากเริ่มจากบ้านบางละออ นักร้อง ถึงสามแยกวัดป่าเสหมีตรงนามราม บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๘ (แบบฯ หน้า ๑๒๗ ที่ ๕๔)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร ทนน้ำ ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตรงทางเมตรตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	-	-	ถนน ยาว ๒๓๕ เมตร	การสัญญากรขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวกเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนฯ ม.๘	กองช่าง
๕๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หรือลอบ่อพัก สายเริ่มจากวัดชัยบริหารธุรกิจโรจโรจไทรทอง ถึงแยกบ้านเนินศาล บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๘ (แบบฯ หน้า ๑๒๗ ที่ ๕๕)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อคลสเส้นผ่า ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๗๕ ท่อน บ่อพัก ๓๕ บ่อ ความยาวรวม ๗๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำยาว ๗๕๐ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือนเป็นไปอย่างสะดวกไม่ท่วมขังถนน	แผนฯ ม.๘	กองช่าง
๕๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางบุญพิสน์ ครัวชุดต ถึงบ้านบางละออ นักร้อง บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๘ (แบบฯ หน้า ๑๒๗ ที่ ๕๖)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อคลสเส้นผ่า ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๗ ท่อน บ่อพัก ๒๓ บ่อ ความยาวรวม ๒๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๖๙๐,๐๐๐	๖๙๐,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำยาว ๒๓๐ เมตร	การระบายน้ำจากบ้านเรือนเป็นไปอย่างสะดวกไม่ท่วมขังถนน	แผนฯ ม.๘	กองช่าง
๕๗	โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้านบ้านกุดรัง หมู่ที่ ๘ (แบบฯ หน้า ๑๒๗ ที่ ๕๗)	เพื่อสภาพศาลาเอนกประสงค์ให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่	เพื่อสภาพศาลากลางบ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘	สภาพศาลากลางบ้าน มีสภาพที่ดีขึ้น และใช้ประโยชน์ที่ใน การประกอบกิจกรรม ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น	แผนฯ ม.๘	กองช่าง